

# ® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND





DEUTSCHES PATENTAMT

- ② Aktenzeichen: 197 13 970.1② Anmeldetag: 4. 4. 97
- (3) Offenlegungstag: 8. 10. 98

# (5) Int. Cl.<sup>6</sup>: C 07 C 43/164

C 07 C 41/01 C 07 C 41/26 C 07 C 47/277 C 07 C 45/29 C 07 C 45/62 C 07 B 51/00 C 07 B 61/00 C 07 D 493/04 // C07F 3/00

E 197 13 970 A


## 7 Anmelder:

Wessjohann, Ludger A., Dr., 47533 Kleve, DE; Kalesse, Markus, Dr., 30171 Hannover, DE ② Erfinder:

gleich Anmelder

Epothilone-Synthesebausteine II - Prenylderivate

Die Erfindung betrifft Synthesebausteine, geeignet für die Herstellung von Epothilonen und deren Derivaten. Die Erfindung betrifft weiterhin die Herstellung dieser Synthesebausteine, wobei der Synthesebaustein eine Verbindung mit der allgemeinen Formel IV ist.



### Beschreibung

Die Erfindung betrifft Epothilon-Synthesebausteine, Verfahren zur Herstellung, und die Verwendung der Synthesebausteine zur Herstellung von Epothilonen und deren Derivate.

Epothilone sind Naturstoffe mit außerordentlicher biologischer Wirkung, z. B. als Mitosehemmer, Mikrotubuli-modifizierende Agenzien, Cytotoxica oder Fungizide, insbesondere verfügen sie über paclitaxel-ähnliche Eigenschaften und übertreffen Paclitaxel ('laxol®) in einigen 'lests noch an Aktivität.

20


65

Epothilone, inshesondere Epothilon B und D, zeichnen sich durch eine C7-C18-Einheit aus, die strukturell einer modifizierten Polyprenyl-(Polyisopren-)Kette entspricht.

Das Strukturelement C7-C19 der Epothilone oder Untereinheiten, insbesondere C7-C15-Bausteine, wurden bisher nicht aus Prenylderivaten synthetisiert. Nachteilig für die im Stand der Technik beschriebenen Synthesen ist, daß Synthesebausteine, die diesen Strukturelementen entsprechen in aufwendigen Synthesen und mit mehreren C-C-Verknüpfungen aufgebaut werden mußten, wobei besonders C-C-Verknüpfungen im Bereich C9-C13 entweder durch die Vielzahl der Schritte (mehrere Wittig- oder Alkylierungs- und Schutzgruppenreaktionen), teure Reagenzien (z. B. Rutheniumkatalysator bei Metathesereaktionen) und/oder schlechte oder keine Kontrolle von E/Z-Stereochemie an C12-C13-Doppelbindungen nachteilig sind.

Es wurde von uns gefunden, daß natürliche und kommerzielle Prenylderivate, insbesondere Geranyl-, Neryl-, Farnesyl-, Geranylaceton- und Nerylacetonderivate, in Synthesebausteine für Epothilone und deren Derivate umgewandelt werden können. Der Begriff Derivate beinhaltet homologe und analoge Verbindungen, vorzugsweise auch 15-, 17- und 18gliedrige Varianten. Dahei ist je nach Ausgangssubstanz für die Bereiche C7-C10 und/oder C11-C14 (eine Prenyleinheit. I<sub>1</sub>), insbesondere jedoch für C7-C14 (zwei Prenyleinheiten, I<sub>2</sub>, z. B. Nerol, Geraniol und Linalool III, Y = OH) und auch darüber hinaus bis C18 (Prenylacetone II; 3 Prenyleinheiten, I<sub>3</sub>) keine C-C-Verknüpfung erforderlich. Durch die Wahl des Startmaterials (E- oder Z-Prenylverbindung) läßt sich die Stereochemie an C12-C13 und C16-C17 vorbestimmen. Ein stereoselektiver Aufbau im Rahmen einer Reaktion oder eine Isomerentrennung können entfallen. Die Begriffe Strukturelement, Synthesebaustein und Baustein werden synonym verwendet.

Erfindungsgemäß hergestellte Synthesebausteine weisen die allgemeine Strukturformel IV, vorzugsweise die Formel IVa-c, besonders vorzugsweise die Formel V auf, und können in racemischer oder nichtracemischer Form, oder als einzelne Diastereomere oder Diastereomerengemisch vorliegen. Die Strukturelemente IV können vorzugsweise als Produkte oder als Zwischenprodukte in der Synthese von Wirkstoffen verwendet werden. Außerdem können die erfindungsgemäßen Strukturelemente IV verwendet werden für die Synthese von Polyketid-Naturstoffen oder Derivaten von Polyketid-Naturstoffen, vorzugsweise für makrocylische Wirkstoffe wie Epothilone und deren Derivate einschließlich Stereoisomeren und/oder höheren Homologen (17gliedriges C-16-Lacton etc.) und/oder als ganz oder teilweise invertierte Elemente, bei denen sie vorzugsweise als C7-C15-, C7-C16- oder besonders vorzugsweise als C7-C14-Bausteine des Ringes dienen können, die zusätzlich bereits vorgebildete Elemente oder auch die komplette Seitenkette an C15 des Ringes tragen können. Die Synthesebausteine sind vorzugsweise angereichert an einer enantiomeren und/oder diastereomeren Form, besonders vorzugsweise der den natürlichen Epothilonen entsprechenden. Ferner werden erfindungsgemäße Verbindungen mit der allgemeinen Strukturformet IV hergestellt, bei denen M ganz oder teilweise durch PG ersetzt wurde. Diese können ebenfalls erfindungsgemäße verwendet werden.



Y: s. Formel IV, bevorzugt OH, OTs. Cl, Br.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen des Typs IV (Strukturelement), insbesondere jedoch solche des Typs V, sowie

deren Stereoisomere, wurden ausgehend von kommerziell erhältlichen oder nach bekannten Verfahren darstellbaren Ausgangsstoffen I-III durch C-C-Verknüpfung ihrer Allylmetall-Derivate oder Ylide oder Enolate, durch allylische Oxidation, allylische Umlagerung und/oder Halogenierung, und/oder durch Reduktion, Oxidation und (Cyclo)addition an Doppelbindungen, auch von Enolaten, auch in Kombination, erhalten.

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{2} \\ B^{2} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{3} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^{1} \\ B^{1} \\ Y \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} B^$$

B: Einfach- und Doppelbindung als E-(trans)-Form, Z-(cis)-Form oder E/Z-Gemisch; B<sup>2</sup> und B<sup>3</sup> auch Epoxid- oder Cyclopropanring, als E-(trans)-Form, Z-(cis)-Form oder E/Z-Gemisch; bevorzugt Einfach- und Doppelbindungen; besonders bevorzugt mit B<sup>1</sup> als Z-Doppelbindung oder Epoxid und mit B<sup>2</sup> als Einfachbindung; und/oder Kombinationen davon.

G: s. Formeln a-d, wobei in b der Substituent R auch Halogen sein darf; bevorzugt a-c; besonders bevorzugt a.

R: H, Alkyl, Aryl, Alkyl-Aryl (CH<sub>2</sub>-Aryl, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>-Aryl etc.), Vinyl, Cycloalkyl ( $\bar{3}$ -7gliedrig), OAlkyl, CH<sub>n</sub>F<sub>3-n</sub>( n = 0-3), Oxa-cycloalkyl ( $\bar{3}$ -7gliedrig) und/oder Kombinationen davon, vorzugsweise H, Methyl, Ethyl, Aryl, besonders bevorzugt H, Me, 2-Methylthiazol-5-yl.

Y, Y': an Einfachbindungen: M, O-M, O-R, O-PG,  $NM_{2-n}PG_n$ ,  $NM_{2-n}R_n$ ,  $NH-NM_{2-n}PG_n$ ,  $NH-NM_{2-n}R_n$ , S-M, S-R,  $SR_2^+$ , S-PG,  $PR_3^+$ , X; an Doppelbindungen: M, O, S, N-M, N-R, N-PG, N-NM<sub>2-n</sub>PG<sub>n</sub>, N-N(M)(R), PR<sub>3</sub>; sowie Y + Y': N; bevorzugt Y = O, O-M, O-PG; und/oder Kombinationen davon.

M: H; B-Y<sub>2</sub>, Metalle (als Kationen), dabei vorzugsweise Alkali- und Erdalkalimetalle, Mn, Zn, Cr, Fe, In, Sm, Co, Al, Cu, Ti, Sn, Pd besonders bevorzugt Li, Na, K, Mg, Ba, Al, Zn; nichtmetallische Kationen, dabei vorzugsweise Ammonium-, Alkylammoniumionen und/oder Pyridiniumionen und/oder deren Derivate; und/oder Kombinationen der vorgenannten Kationen.

PG: Geeignete Schutzgruppen sind: Allyl, Benzyl, Methyl, Ethyl, aktivierte Methylenderivate wie Methoxymethyl, Silyl, bei letzteren bevorzugt Trialkylsilyl; und- überwiegend für Alkoholfunktionen – auch Acylschutzgruppen, bei letzteren besonders bevorzugt Acetyl, Haloacetyl, Benzoyl, und/oder deren Derivate, Borylgruppen. Außerdem sind solche Schutzgruppen geeignet, die benachbarte Gruppen Y und/oder Y gleichzeitig schützen: Acetonide, Methylen, Silylenderivate; und/oder solche die Carbonylgruppen schützen, vorzugsweise Acetale und/oder cyclische Acetale (O und/oder S). Weitere für das patentgemäß beanspruchte Verfahren geeignete Schutzgruppen sind aus GREENE/WUTS 1991 (Protective Groups in Organic Synthesis, ISBN 0-471-62301-6) bekannt, auf die ausdrücklich Bezug genommen wird. Es eignen sich auch Kombinationen der vorgenannten Schutzgruppen.

X: Halogen oder andere übliche Abgangsgruppen und deren Kombinationen, bevorzugt Cl, Br, I, O-Tosyl, O-Alkyl(poly)phosphat, Alkanoat und Arylcarboxylat, besonders bevorzugt Cl, Br.

Alkyl bezeichnet Kohlenwasserstoffe, auch verzweigte Isomere, mit 1-8 Kohlenstoffatomen;

Aryl bezeichnet Phenyl-, Naphthyl, fünf- und sechsgliedrige Heteroaromaten mit einem oder mehreren O, S, und N-Atomen; und deren Derivate mit bis zu fünf Alkyl-, Alkoxy- oder Halogensubstituenten, bevorzugt jedoch solche mit bis zu drei Substituenten, besonders bevorzugt mit bis zu einem Substituenten; bevorzugt sind entsprechende Phenyl-, Oxazol-, Thiazol- und Pyrimidin-Derivate; besonders bevorzugt Alkylthiazolderivate; und Kombinationen davon.

Die vorgenannten Substituenten, Schutzgruppen, Bindungsarten B und/oder Stereoisomeren können beliebig kombiniert werden.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen des Typs IV weisen üblicherweise in den Positionen ω und ω-8 und/oder ω-9 wenigstens einen Substituenten auf, der nicht Wasserstoff oder R ist, vorzugsweise solche Substituenten, die geeignet sind, Verknüpfungen mit C1-C6-Bausteinen oder deren Ausgangsmaterialien herbeizuführen, wie sie z. B. in Patentanmeldung 19701758.4 v. 20. Jan. 1997 aufgeführt sind, besonders vorzugsweise durch Ester- oder Lactonbildung eines Epothilon-C1-Bausteines mit ω-8- oder ω-9-O-Derivaten.

Verbindungen des Strukturelementes des Typs IV lassen sich darstellen, indem Verbindungen I bis III, vorzugsweise I, besonders vorzugsweise Nerylderivate, oxidiert werden, vorzugsweise in ω-Stellung umd/oder Nachbarstellung zur Carbonylgruppe, besonders vorzugsweise in ω-Stellung. Dazu können empfindliche Positionen, die nicht oxidiert werden sollen, in üblicher und bekannter Weise (s. u.) geschützt werden, Alkohole vorzugsweise als Silylether oder Acetatderivate, Carbonylgruppen vorzugsweise als Acetale. Die Oxidation erfolgt entsprechend der Vorschriften, wie sie z. B. in HUDLICKY 1990 (Oxidations in Organic Chemistry, 0-8412-1781-5/90) aufgeführt sind. Dabei wird die ω-Position vorzugsweise mit Selenreagenzien, besonders vorzugsweise mit Selendioxid oxidiert. Dabei wurde gefunden, daß je nach Verfahren und der gewählten Menge Selendioxid, bei geringen Mengen Selendioxid und der katalytischen Variante vorzugsweise die Alkohole gebildet werden, bei größeren Mengen Oxidationsmittel, z. B. 2 Äquivalenten Selendioxid in refluxierendem Ethanol, vorzugsweise die Aldehyde. α-Carbonylpositionen lassen sich vorzugsweise mit hypervalen-

tem Iod oxidieren, oder durch Oxidation der Enolate mit Molybdän- und Chromoxiden, Persäuren, Dioxiran oder Oxaziridinen. Alkohole und Amine können ebenfalls entsprechend der Vorschriften der obigen Literaturstelle zu Carbonylgruppen bzw. Iminen oxidiert werden, vorzugsweise mit aktiviertem DMSO, Allylalkohole besonders vorzugsweise mit Mangandioxid. Weitere Oxidation der Aldehyde, z. B. mit NaClO<sub>2</sub> oder Luft/Katalysator, liefert Carbonsäuren. Zur allylischen Oxidationen sekundärer Kohlenstoffatome eignet sich Chromhexacarbonyl und Peroxid (z. B. t-Bu-OOH) in Acetonitril. Dabei wurde gefunden, daß eine vorangehende Behandlung des Chromhexacarbonyls mit Nitril zu höheren Ausbeuten führt.

Die aus den kommerziellen Prenylalkoholen oder nach obigen Verfahren gewonnen Allylalkohole können nach bekannten Verfahren in eine aktivierte Form überführt werden, vorzugsweise in Allylhalogenide, besonders bevorzugt in ω-7-Halogenide der Verbindungen I2 und geschützten Derivate davon. Die Allylhalogenide, bevorzugt Bromide und Iodide, werden dann in Lösung durch Halogen/Metallaustausch mittels reaktiver Metalle, niedervalenter Metallionen oder durch Transmetallierung mit Alkyl- und/oder Arylmetallreagenzien zu den entsprechenden Allylmetallverbindungen I (Y = Metallion) umgesetzt. Allylalkohole und inaktive Derivate. z. B. Tosylate und Acetate bedürfen des Zusatzes eines Katalysators um in entsprechende C-Metallverbindungen überführt zu werden. Katalysatoren können sein Bromide, Iodide und nucleophile Übergangsmetallsalze und deren Komplexe, bevorzugt Erdalkaliiodide. Kobalt-Porphyrine wie Vitamin B<sup>12</sup>, und Palladiumverbindungen wie Halogenide, Acetat, polymere Anionen und Phosphin- und DBA-Komplexe und/oder Kombinationen. Als Alkylmetallreagenzien dienen vorzugsweise handelsübliche Alkyl- oder Aryllithiumverbindungen die bei -120 bis 100°C, bevorzugt jedoch unter -40°C, bevorzugt in Ethern oder Alkanen eingesetzt werden. Als Metalle eignen sich alle reaktiven Metalle, vorzugsweise Ba, Li, Mg, Zn, In, Na, K, Al, besonders auch in einer der allgemein bekannten aktivierten Formen (n. Rieke, Bogdanovic, Amalgame und Metallpaare wie Zn/Cu und Zn/Ag, elektrochemische Aktivierung, in situ Reduktion etc.) oder in Legierungen, besonders bevorzugt für Reaktionen mit geringer Allylumlagerung- und Isomerisierungstendenz sind reaktive Bariumpräparationen, z.B. erhältlich durch Reduktion von Bariumiodid mit Biphenyllithium. Die mit Metallalkylen oder Metallen dargestellte Prenylmetallverbindung kann durch Zusatz eines Metallsalzes, bevorzugt ein Halogenid oder Cyanid in situ durch Ummetallierung in eine neue Prenylmetallverbindung, die auch höherer Ordnung sein kann, überführt werden, besonders bevorzugt erfolgt die Ummetallierung der Lithiumverbindungen mit Magnesiumhalogenid, Bariumiodid und Kupfer(I)iodid oder -cyanid. Alternativ können niedervalente Metallsalze geeigneten Reduktionspotentials Anwendung finden, bevorzugt SmI2, CrX2, bevorzugt mit Lil oder CoI, besonders bevorzugt wenn Allylumlagerung erfolgen soll, SnX2, bevorzugt mit Pd-Katalysator, und TiX2. Es können auch Reduktionsmittel kombiniert werden. Prenylketone können mit geeigneten Basen nach literaturbekannten Verfahren in Enolate überführt werden. Eine weitere Modifikation kann durch Zusatz von Liganden, auch chiralen Liganden, erfolgen.

Die derart gewonnen Prenylmetallverbindungen und -enolate können in den üblichen organischen Lösemitteln – vorzugsweise noch in situ – in üblicher Weise mit Elektrophilen abgefangen werden, vorzugsweise Aldehyden. Dadurch kann eine C-C-verknüpfende Kettenverlängerung des Strukturelementes und die Erweiterung um funktionelle Gruppen erfolgen. Bei ω-7-Metallverbindungen werden vorzugsweise Aldehyde eines C15-C16(Me)-C17-Ar-Bauelementes oder Strukturelemente davon verwendet, besonders vorzugsweise Bausteine die zu Verbindungen des Typs IVb und V mit einer ω-8-Hydroxygruppe führen. Eine Einstellung der Stereochemie an neugebildeten Stereozentren kann dabei außer über chirale Liganden auch reagenzgesteuert, z. B. nach Cram, erfolgen. In der Reaktion neu gebildete oder veränderte funktionelle Gruppen können dann in üblicher Weise geschützt werden, Alkohole z. B. vorzugsweise durch Silylierung oder Veresterung, oder sie können an weitere Epothilonbausteine geknüpft werden, z. B. ebenfalls durch Veresterung oder Laktonisierung von Hydroxygruppen.

Weitere Modifikationen können an den Doppelbindungen erfolgen. So können diese nach literaturbekannten Verfahren in Epoxide, Azirine und Cyclopropane überführt werden. Die Reduktion gelingt nach bekannten Verfahren, vorzugsweise finden Hydriddonoren und katalytische Verfahren Verwendung. Eine Differenzierung der Doppelbindungen, soweit sie nicht bereits durch Substitutionsmuster der Ausgangsstoffe besteht, kann sterisch, z. B. durch geeignet gewählte benachbarte Schutzgruppen, oder vorzugsweise elektronisch, z. B. durch die Wahl einer geeigneten Reihenfolge der im Patent beschriebenen Prenylmodifikationen, erfolgen. Die oben beschriebene Oxidation zu ω-Aldehyden und/oder weiter zu ω-Säuren (als Ester geschützt) bewirkt z. B. eine elektronenarme ω-1/ω-2-Doppelbindung (Michaelakzeptorsystem), die selektiv reduziert werden kann. Eine verbleibende ω-5/ω-6-Doppelbindung ist elektronenreicher und kann z. B. mit Persäuren selektiv epoxidiert werden, während Wasserstoffperoxid/Base wiederum bevorzugt die andere Doppelbindung epoxidiert. Die Reduktionen, Epoxidierungen und Cyclopropanierungen der Doppelbindungen, oder Kombinationen davon, können an geeignet geschützten Prenylderivaten nach literaturbekannten Verfahren durchgeführt werden.

Bei den erfindungsgemäßen Verfahren werden die funktionellen Gruppen der Verbindung des Typs IV, vorzugsweise des Typs V, sowie von Intermediaten, in ihre geschützte Form übergeführt (M = PG). Geeignete Schutzgruppen sind: Allyl, Benzyl, Methyl, Ethyl, aktivierte Methylenderivate wie Methoxymethyl, Silyl, bei letzteren bevorzugt Trialkylsilyl; und – überwiegend für Alkoholfunktionen – auch Acylschutzgruppen, bei letzteren besonders bevorzugt Acetyl, Haloacetyl und Benzoyl und deren Derivate, und Borylgruppen. Ebenfalls solche Schutzgruppen, die benachbarte Gruppen Y gleichzeitig schützen: Acetonide, Methylen, Silylenderivate; und solche die Carbonylgruppen schützen, besonders Acetale und cyclische Acetale (O und S). Weitere für das patentgemäß beanspruchte Verfahren geeignete Schutzgruppen sind aus GREENE/WUTS 1991 (Protective Groups in Organic Synthesis, ISBN 0-471-62301-6) bekannt, auf die ausdrücklich Bezug genommen wird. Auch Kombinationen der genannten Schutzgruppen.

#### Beispiele

- ω-7-Derivate (von I2) -

## Beispiel 1

## Darstellung von Verbindung 3

Es werden bei Raumtemperatur zu 1,66 g (10.82 mmol) Biphenyl, in 3 ml abs. THF gelöst, 75 mg (10.75 mmol) Lithium gegeben. Die Lösung wird für 2 h bei RT gerührt, und anschließend wird die grün-schwarze Lösung zu einer Suspension aus 3 ml abs. THF und 2,32 g (5.43 mmol) wasserfreiem BaI<sub>2</sub> gegeben. Die Lösung wird für 1 h bei RT gerührt. Die Lösung wird auf –78°C abgekühlt und es werden 423 mg (2.45 mmol) Nerylchlorid (2) über 30 min dazugetropft. Anschließend läßt man für 30 min bei –78°C rühren. Nach dieser Zeit werden bei –78°C 402 mg (2.45 mmol) des Aldehydes (1) über einen Zeitraum von 20 min dazugetropft. Die Reaktionslösung wird für weitere 30 min bei –78°C gerührt und anschließend mit 10 ml ges. NH<sub>4</sub>Cl-Lösung bei –78°C versetzt. Die Reaktionslösung wird auf RT erwärmt, die wässerige Phase wird dreimal mit je 30 ml Et<sub>2</sub>O extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit 30 ml ges. NaCl Lsg. gewaschen, die Phasen werden getrennt und die organische Phase wird mit MgSO<sub>4</sub> getrocknet. Nach Abfiltrieren vom Trockenmittel wird das Lösungsmittel abgezogen und das Rohprodukt flash-chromatographisch (PE/EE = 10/1) an Kieselgel gereinigt. Man erhält 590 mg der gewünschten Verbindung 3.

## Beispiel 2

### Darstellung von Verbindung 4

Es werden 204 mg (0.676 mmol) des Alkohols 3 in 4 ml abs. DMF gelöst und anschließend werden 600 mg (3.4 mmol) TDSCl und 230 mg Imidazol (3.4 mmol) dazugegeben. Man läßt die Lösung für 5 h bei RT rühren. Nach dieser Zeit wird mit ges. NHCO<sub>3</sub>-Lsg. versetzt und die wässerige Phase mit 3 × 50 ml Et<sub>2</sub>O extrahiert. Die vereinigten organische Phasen werden über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und anschließend vom Lösemittel abfiltriert. Nach Entfernung des Lösemittels wird das Rohprodukt flash-chromatographisch an Kieselgel gereinigt (PE/EE = 10/1). Man erhält so 285 mg der gewünschten Verbindung (4).

## - ω-DERIVATE -

#### Beispiel 3

## ω-Oxidation von Nerylacetat zum Aldehyd: 8-Acetoxy-2,6-dimethyl-octa-2,6-dienal

Es werden 10 ml (46.5 mmol) Nerylacetat und 10.3 g (92.9 mmol) Selendioxid in 100 ml Ethanol 1 h refluxiert und 1 h bei RT gerührt. Man filtriert und entfernt Ethanol im Vakuum. Das Produkt wird flash-chromatographisch (PE/EE = 601) an Kieselgel gereinigt. Man erhält 6.20 g des gewünschten Produkts.

65

30

45

55

### Beispiel 4

### Darstellung von Allylalkohol 5

Es werden 285 mg (0.642 mmol) der Verbindung 5 in 3 ml abs.  $CH_2Cl_2$  gelöst. Man gibt 8 mg (0.064 mmol) Salicylsäure, 14 mg (0.128 mmol)  $SeO_2$  und 150  $\mu$ l t-Butylhydroperoxid dazu. Die Reaktionslösung wird für 2 h bei RT gerührt und anschließend mit ges. NaHCO<sub>3</sub>-Lösung gelöscht. Die wäßrige Phase wird mit 3 × 10 ml  $CH_2Cl_2$  extrahiert. Die vereinigten organische Phasen werden über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und anschließend vom Lösemittel ahfiltriert. Nach Entfernung des Lösemittels wird das Rohprodukt flash-chromatographisch an Kieselgel gereinigt (PE/EE = 10/1). Man erhält so 150 mg der gewünschten Verbindung (5).

### Beispiel 5

## Darstellung von Verbindung 6

25

45

50

55

60

Es werden zu 150 mg (0.321 mmol) des in 4 ml abs. CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> gelösten Alkohols (5) 210 mg (2.4 mmol) MnO<sub>2</sub> gegeben. Die Reaktionslösung wird für 3 h bei RT gerührt und anschließend das MnO<sub>2</sub> über Kieselgur abfiltriert. Das Kieselgur wird mit 3 × 10 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> gewaschen, und die vereinigten organischen Phasen werden vom Lösemittel befreit. Man erhält 142 mg des gewünschten Produktes.

## - Modifikationen an Doppelbindungen -

## Beispiel 6

### Darstellung des Aldehydes 7

Zu 142 mg (0.305 mmol) der Verbindung 6 werden 0.058 ml (0.366 mmol) Et<sub>3</sub>SiH und eine Spatelspitze ( $Ph_3P$ )<sub>3</sub>RhCl gegeben. Die Reaktionslösung wird für 3 h bei RT gerührt und anschließend wird über Kieselgur abfiltriert. Das Kieselgur wird mit 3 × 10 ml  $CH_2Cl_2$  gewaschen und anschließend wird das Lösemittel am Rotationsverdampfer abgezogen. Der Rückstand wird in 2 ml Aceton/Wasser (2:1) gelöst und mit 5 mg p-Toluolsulfonsäure versetzt. Die Reaktionslösung wird für 2 h gerührt und anschließend mit ges. NaHCO<sub>3</sub>-Lsg. gelöscht. Die wäßrige Phase wird mit 3 × 10 ml  $CH_2Cl_2$  extrahiert. Die vereinigten organische Phasen werden über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und anschließend vom Lösemittel abfiltriert. Nach Entfernung des Lösemittels wird das Rohprodukt flash-chromatographisch an Kieselgel gereinigt

(PE/EE = 10/1). Man erhält so 116 mg der gewünschten Verbindung (7).

## Patentansprüche

1. Strukturelement, insbesondere geeignet als Baustein für die Synthese von Epothilonen und deren Derivaten, dadurch gekennzeichnet, daß das Strukturelement eine Verbindung mit der allgemeinen Formel IV ist.

$$G = \bigvee_{B^3} G = \bigcap_{B^3} G =$$

B: Einfach- und Doppelbindung als E-(trans)-Form, Z-(cis)-Form oder E/Z-Gemisch; B² und B³ auch Epoxid- oder Cyclopropanring, als E-(trans)-Form, Z-(cis)-Form oder E/Z-Gemisch; bevorzugt Einfach- und Doppelbindungen; besonders bevorzugt mit B¹ als Z-Doppelbindung oder Epoxid und mit B² als Einfachbindung; und/oder Kombinationen davon;

25

G: s. Formeln a-d, wobei in b der Substituent R auch Halogen sein darf; bevorzugt a-c; besonders bevorzugt a; R: H, Alkyl, Aryl, Alkyl-Aryl (CH<sub>2</sub>-Aryl, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>-Aryl etc.), Vinyl, Cycloalkyl (3-7gliedrig), OAlkyl, CH<sub>n</sub>F<sub>3-n</sub> (n = 0-3), Oxa-cycloalkyl (3-7gliedrig) und/oder Kombinationen davon, vorzugsweise H, Methyl, Ethyl, Aryl, besonders bevorzugt H, Me, 2-Methylthiazol-5-yl;

Y, Y': an Einfachbindungen: M, O-M, O-R, O-PG, NM<sub>2-n</sub>PG<sub>n</sub>, NM<sub>2-n</sub>R<sub>n</sub>, NH-NM<sub>2-n</sub>PG<sub>n</sub>, NH-NM<sub>2-n</sub>R<sub>n</sub>, S-M, S-R, 35 SR<sub>2</sub><sup>+</sup>, S-PG, PR<sub>3</sub><sup>+</sup>, X; an Doppelbindungen: M, O, S, N-M, N-R, N-PG, N-NM<sub>2-n</sub>PG<sub>n</sub>, N-N(M)(R), PR<sub>3</sub>; sowie Y + Y': N; bevorzugt Y = O, O-M, O-PG; und/oder Kombinationen davon;

M: H; B-Y<sub>2</sub>, Mctalle (als Kationen), dabei vorzugsweise Alkali- und Erdalkalimetalle, Mn, Zn, Cr, Fe, In, Sm, Co, Al, Cu, Ti, Sn, Pd besonders bevorzugt Li, Na, K, Mg, Ba, Al, Zn; nichtmetallische Kationen, dabei vorzugsweise Ammonium-, Alkylammoniumionen und/oder Pyridiniumionen und/oder deren Derivate; und/oder Kombinationen der vorgenannten Kationen;

X: Halogen oder andere übliche Abgangsgruppen und deren Kombinationen, bevorzugt Cl, Br, I, O-Tosyl, O-Al-kyl(poly)phosphat, Alkanoat und Arylcarboxylat, besonders bevorzugt Cl, Br;

Alkyl bezeichnet Kohlenwasserstoffe, auch verzweigte Isomere, mit 1-8 Kohlenstoffatomen;

Aryl bezeichnet Phenyl-, Naphthyl, fünf- und sechsgliedrige Heteroaromaten mit einem oder mehreren O, S, und N-Atomen; und deren Derivate mit bis zu fünf Alkyl-, Alkoxy- oder Halogensubstituenten, bevorzugt jedoch solche mit bis zu drei Substituenten, besonders bevorzugt mit bis zu einem Substituenten; bevorzugt sind entsprechende Phenyl-, Oxazol-, Thiazol- und Pyrimidin-Derivate; besonders bevorzugt Alkylthiazolderivate; und Kombinationen davon:

2. Strukturelement nach Anspruch 1, wobei wenigstens ein Substituent Y in den Positionen ω und ω-8 und/oder ω-9 nicht Wasserstoff oder R ist, vorzugsweise zwei solche Substituenten Y, die geeignet sind, Verknüpfungen mit Epothilon-C1-C6-Bausteinen oder deren Ausgangsmaterialien herbeizuführen, besonders vorzugsweise durch Ester-, Amid- oder Lactonbildung eines 2-Haloacetylhalogenids, einer 2-Haloessigsäure oder eines Epothilon-C1-C6-Bausteines an C1 mit ω-8- oder ω-9-Hydroxy- und NH-Derivaten.

3. Strukturelement nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Strukturelement eine Verbindung mit der allgemeinen Formel V

7

ist, wobei -B<sup>3</sup>-Y vorzugsweise -OH, -OM, -O-PG oder = O, auch in Kombinationen, ist.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60


65

4. Strukturelement nach Anspruch 1 bis 3, wobei -B<sup>3</sup>-Y an ω-8 oder ω-9 ein Ester oder Lacton ist, vorzugsweise solche die sich von C1-C2 und/oder C1-C6 Epothilonbausteinen oder 2-Haloessigsäure und ihren Derivaten ableiten, bei ω-8-Estern/Lactonen besonders vorzugsweise auch solche, die an ω-9 eine Λrylmethylengruppe tragen.

- 5. Strukturelement nach einer der Ansprüche I bis 4, wobei M gleich PG, und PG =Schutzgruppe = Allyl, Benzyl, Methyl, Ethyl, aktivierte Methylenderivate wie Methoxymethyl, Silyl, bei letzteren bevorzugt Trialkylsilyl; und überwiegend für Alkoholfunktionen auch Acylschutzgruppen, bei letzteren besonders bevorzugt Acetyl, Haloacetyl, Benzoyl, und/oder deren Derivate, Borylgruppen; weiterhin sind solche Schutzgruppen geeignet, die benachbarte Gruppen Y und/oder Y gleichzeitig schützen: Acetonide, Methylen, Silylenderivate; und/oder solche die Carbonylgruppen schützen, vorzugsweise Acetale und/oder cyclische Acetale (O und/oder S); weitere übliche Schutzgruppen; und/oder Kombinationen der vorgenannten Schutzgruppen.
- 6. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man eine geeignet geschützte Verbindung der Formel I-IV

in Allylstellung und/oder α-Carbonylstellung oxidiert und/oder vorhandene funktionelle Gruppen oxidiert, auch Kombinationen und/oder wiederholte Oxidationen.

- 7. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man eine geeignet geschützte Verbindung der Formel I-IV durch Metallierung, vorzugsweise durch Halogen/Metallaustausch mit geeigneten Alkylmetallverbindungen, vorzugsweise des Lithiums, oder mit geeigneten Metallen, wobei diese vorzugsweise Ba, Li, Mg, Zn, und Indium umfassen, auch in aktivierter und/oder legierter Form, und/oder geeignete Metallsalze vorzugsweise anorganische oder organische Salze und/oder Komplexe oder Organometallverbindungen der Metallionen Ti(II), Ti(III), Cr(II), Sm(II) und/oder Co(I), Pd(O-II) umfassen, insbesondere als Halogenid, Sulfat, Sulfonat, Alkanoat; Phosphankomplex, Cyclopentdienylat und Phenylat, oder festphasen- oder polymergebunden; auch in Kombinationen und/oder Zusatz von Katalysatoren, in entsprechende Metallorganyle überführt, die durch Zusatz von anderen Metallsalzen ummetalliert werden können, und/oder durch Zusatz von Komplexbildnern weiter modifiziert werden können.
- 8. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man Prenylmetallverbindungen nach Anspruch 7, vorzugsweise Prenylbariumverbindungen; und/oder Enolate der Verbindungen II und/oder geeigneter Verbindungen IV, mit Elektrophilen, vorzugsweise Aldehyden, umsetzt.
- 9. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man eine oder mehrere Doppelbindungen einer geeignet geschützten oder modifizierten Verbindung der Formel I-IV reduziert, epoxidiert, cyclopropaniert oder in ein Aziridin überführt, vorzugsweise wird die ω-1-Doppelbindung reduziert und/oder die ω-5-Doppelbindung epoxidiert, und/oder Kombinationen davon.
- 10. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man eine geeignet geschützte Verhindung der Formel I-IV über eine Hydroxy- oder Aminogruppe mit einer 2-Haloacylverhindung oder einem C1-C6-Baustein von Epothilonen, oder Derivaten dieser Bausteine, über ester- oder Amidbindung verknüpft, vorzugsweise an den Positionen ω-8 und ω-9, besonders vorzugsweise ω-8.
- 11. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10 in beliebiger sinnvoller Reihenfolge wiederholt und/oder kombiniert, wobei zwischen den kombinierten Schritten oder Wiederholungen Schutzgruppen in geeigneter Weise entfernt, geändert oder eingeführt werden können.
- 12. Verwendung der Ausgangsstoffe gemäß der Formeln I-III



mit Y = H, M, O-M, O-Alkyl, O-PG, Cl, Br, I, O-Tosyl, O-Alkyl(poly)phosphat Alkanoat und Arylcarboxylat, NM<sub>2-n</sub>PG<sub>n</sub>, NM<sub>2-n</sub>PG<sub>n</sub>, NH-NM<sub>2-n</sub>PG<sub>n</sub>, NH-NM<sub>2-n</sub>R<sub>n</sub>, S-M, S-R SR<sub>2</sub><sup>+</sup>, S-PG, PR<sub>3</sub><sup>+</sup>, besonders bevorzugt OH, Cl, Br, wobei PG eine übliche Schutzgruppe und M ein Metall(ion) oder Wasserstoff ist, und/oder der Epothilonsynthese-bausteine nach einem der Ansprüche 1 bis 5 und/oder Intermediaten davon, die gemäß einem der Verfahren 6 bis 11 entstehen, zur Herstellung von Epothilonen, Epothilonderivaten, -analogen und -homologen, bei letzteren vorzugsweise auch von 15-, 17- und 18gliedrigen Derivaten und/oder solche mit gegenüber Epothilonen invertierter C15/C16-Anknüpfung der Bausteine.

nitrobenzyloxycarbonyl]doxorubicin Na salt (I) (400 mg/kg) in 0.9% NaCl soln. contg. 5% mannitol and CaCl2 to LoVo tumor-bearing mice on days 1, 4, and 8 considerably slowed tumor growth and decreased mortality compared to controls receiving I alone or combined only with mannitol.

ANSWER 4 OF 15 CAPLUS COPYRIGHT 1999 ACS

ACCESSION NUMBER: 1998:689291 CAPLUS

129:290251 DOCUMENT NUMBER:

Preparation of prenyl derivatives as building TITLE:

blocks for epothilones

Wessjohann, Ludger A.; Kalesse, Markus INVENTOR(S):

Germany PATENT ASSIGNEE(S):

Ger. Offen., 8 pp. SOURCE:

CODEN: GWXXBX

DOCUMENT TYPE: Patent German LANGUAGE:

FAMILY ACC. NUM. COUNT:

PATENT INFORMATION:

APPLICATION NO. DATE KIND DATE PATENT NO. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ DE 97-19713970 19970404 DE 19713970 19981008 **A**1 DE 97-19713970 19970404 PRIORITY APPLN. INFO.: Epothilone C(7)-C(18) building blocks are derived from prenyl

derivs. Thus, (S)-PhCH2OCHMeCHO was treated with neryl chloride in presence of BaI2 to give the adduct which was silylated, hydroxylated, oxidized to aldehyde, and subjected to double bond redn. to give PhCH2OCHMeCH(OSiMe2CMe3)CH2CH:CMe(CH2)3CHMeCHO.

ANSWER 5 OF 15 CAPLUS COPYRIGHT 1999 ACS

ACCESSION NUMBER:

1998:608619 CAPLUS

DOCUMENT NUMBER:

129:216463

TITLE:

Procedure for the preparation of epothilones

with a modified side chain

INVENTOR(S):

Hofle, Gerhard; Sefkow, Michael

PATENT ASSIGNEE(S):

Gesellschaft Fur Biotechnologische Forschung

m.b.H.(Gbf), Germany PCT Int. Appl., 20 pp.

SOURCE:

CODEN: PIXXD2

DOCUMENT TYPE:

Patent

LANGUAGE:

German

FAMILY ACC. NUM. COUNT:

PATENT INFORMATION:

PA:	PATENT NO.					KIND DATE					APPLICATION NO.							
												·						
WO	9838192			A1 19980903					WO 98-EP1060					19980225				
	W:	AL,	AM,	AT,	AU,	AZ,	BA,	BB,	BG,	BR,	BY,	CA,	CH,	CN,	CU,	CZ,		
		DE,	DK,	EE,	ES,	FI,	GB,	GE,	GH,	GM,	GW,	HU,	ID,	IL,	IS,	JP,		
		KE,	KG,	KP,	KR,	KZ,	LC,	LK,	LR,	LS,	LT,	LU,	LV,	MD,	MG,	MK,		
		MN,	MW,	MX,	NO,	NZ,	PL,	PT,	RO,	RU,	SD,	SE,	SG,	SI,	SK,	ŞL,		
		TJ,	TM,	TR,	TT,	UA,	ŪG,	US,	UZ,	VN,	YU,	ZW,	AM,	ΑZ,	BY,	KG,		
			MD,															
	RW:	GH,	GM,	KE,	LS,	MW,	SD,	SZ,	UG,	ZW,	ΑT,	BE,	CH,	DE,	DK,	ES,		
		FI,	FR,	GB,	GR,	IE,	IT,	LU,	MC,	NL,	PT,	SE,	BF,	ВJ,	CF,	CG,		
									SN,	TD,	TG							
PRIORIT	RIORITY APPLN. INFO.:									DE 97-19707505 19970225								

C(17) in known ways provides the CH:CH2 group, and if necessary (d2) this group with the help of metathesis is converted into a :CHR group. Also claimed is the use of ozone to form the C(16) keto group. In addn., the reaction of the keto group with NaBH4 followed by tosyl chloride and base or a Bamford-Stevens reaction to form the methylene compd. are claimed. Finally, rhodium, ruthenium, tungsten and molybdenum catalysts are claimed for the metathesis reactions.

```
L39 ANSWER 11 OF 23 HCAPLUS COPYRIGHT 1999 ACS
```

AN 1998:760149 HCAPLUS

DN 130:29213

TI Glycoconjugates of antitumor drugs with improved in vivo compatibility

PA Hoechst A.-G., Germany

	PA.	TENT NO.	K	ND	DATE									
PI	DE	19720312	2	11 .	1998	1119								
	EP	879605	7	12	1998:	1125								
	EP	879605	2	73	1998	1202								
	CA	2237450	1	\A	1998	1115								
	CN	1199613	2	4	1998	1125								
	AU	9866005	7	11	1998	1119								
	JP	11029497	2	12	1999	0202								
DS	R:	AT, BE,	CH, DE	DK,	ES,	FR,	GB,	GR,	IT,	LI,	LU,	NL,	SE,	ΜĊ,
		SI, LT,	LV, FI	RO										

PRAI DE 97-19720312 19970515

A compn. contg. a conjugate Glycosyl-Y[C(:Y)X]pW(R)nXC(:Y)A (Glycosyl = enzymically cleavable poly-, oligo-, or monosaccharide; W = arom. or heteroarom. residue, aliph. residue with conjugated double bounds, or amino acid residue which cyclizes after cleavage of the glycosyl residue; R = H, Me, OMe, CO2H, CN, CO2Me, OH, NO2, F, Cl, Br, SO3H, SO2NH2, alkylsulfonamide; X = O, NH, CH2O, CH2NH, CH2NMe, etc.; Y = O, NH; A = antitumor agent; p = 0, 1; n = integer), a sugar and/or sugar alc., a divalent ion, and a pharmacol. acceptable carrier shows enhanced antitumor activity with decreased side effects compared to the unconjugated drug. Preferably the conjugate is more hydrophilic than the unconjugated drug, and the spacer group is spontaneously cleaved by chem. hydrolysis. Thus, i.v. administration of a compn. contg. N-[4-0-(.beta.-Dglucopyranosyluronic acid)-3-nitrobenzyloxycarbonyl]doxorubicin Na salt (I) (400 mg/kg) in 0.9% NaCl soln. contg. 5% mannitol and CaCl2 to LoVo tumor-bearing mice on days 1, 4, and 8 considerably slowed tumor growth and decreased mortality compared to controls receiving I alone or combined only with mannitol.

PATENT NO. KIND DATE

PI DE 19713970 A1 19981008

PT, IE,

L39 ANSWER 12 OF 23 HCAPLUS COPYRIGHT 1999 ACS

AN 1998:689291 HCAPLUS

DN 129:290251

TI Preparation of prenyl derivatives as building blocks for epothilones

PA Germany

PRAI DE 97-19713970 19970404


AB Epothilone C(7)-C(18) building blocks are derived from prenyl derivs.

Thus, (S)-PhCH2OCHMeCHO was treated with neryl chloride in presence of
BaI2 to give the adduct which was silylated, hydroxylated, oxidized to
aldehyde, and subjected to double bond redn. to give
PhCH2OCHMeCH(OSiMe2CMe3)CH2CH:CMe(CH2)3CHMeCHO.

International Patent Class (Main): A61K-031/34 International Patent Class (Additional): A61K-031/40; A61K-031/415; A61K-031/42; A61K-031/425; A61K-031/44; A61K-031/585; A61K-031/70;

Ring Index Numbers: ; 00516; 00534; 00545; 00561; 40014; 40014; 00561; 00561

Generic Compound Numbers: 9911-FMR01-N; 9911-FMR01-T; 9911-FMR02-N; 9911-FMR02-T; 9911-FMR03-K; 9911-FMR03-P; 9911-FMR04-N; 9911-FMR04-T; 9911-FMR05-N; 9911-FMR06-N; 9911-FMR07-N; 9911-FMR08-K; 9911-FMR09-P; 9911-FMR10-K; 9911-FMR10-P; 9911-FMR11-K; 9911-FMR11-P; 9911-FMR12-K; 9911-FMR12-P; 9911-FMR13-N {INSERT IMAGE BMP "W0BC12E1.bmp"}



?s pn=de 19713970 S6 1 PN=DE 19713970 ?t s6/7,im/1

6/7,IM/1
DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI
(c)1999 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

## 012265371

WPI Acc No: 99-071477/199907

New structural elements which include prenyl derivatives - are useful in preparation of epothilones and their derivatives which are inhibitors of mitosis and cytotoxic agents and fungicides

Patent Assignee: KALESSE M (KALE-I); WESSJOHANN L A (WESS-I)

Inventor: KALESSE M; WESSJOHANN L A

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week
DE 19713970 A1 19981008 DE 1013970 A 19970404 C07C-043/164 199907 B

Priority Applications (No Type Date): DE 1013970 A 19970404 Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent DE 19713970 A1 8

Abstract (Basic): DE 19713970 A

Structural elements of formula (IV), which are especially useful for synthesis of epothilones and their derivatives, are new. G = R, Y, or a group of formula (i) or (ii): B1 = single or double bond which may be in the E-(trans)-form, the Z-(cis)-form or in the form of an E/Z mixture; B2, B3 = B1; or B2+B3 = epoxide or cyclopropane ring in the E-(trans)-form, the Z-(cis)-form or in the form of an E/Z mixture; R = H, alkyl, aryl, alkylaryl, vinyl, 3-7C cycloalkyl, alkoxy, CHnF3-n. and/or 3-7 membered oxacycloalkyl; in (ii) R may also be halo: Y, Y' = at a single bond, M, O-M, O-R, O-PG, NM2-nPGn, NM2-nRn, NH-NM2-nPGn, NH-NM2-nRn, S-M, S-R, SR2+, S-PG, PR3+ or X; or at a double bond, M, O, S, N-M, N-R, N-PG, N-NM2-nPGn, N-N(M)(R) or PR3; or Y+Y'=N; M=H, B-Y2, metal cation and/or non-metallic cation; n = 0-3; X = halo oranother conventional leaving group; alkyl groups in the above contain 1-8C atoms; any groups in the above represent phenyl, naphthyl or a 5-6-membered heterocyclic group (containing one or more N, O or S). (all optionally substituted by 1-5 alkyl, alkoxy or halo); and PG = protecting group.

USE - Epothilones are natural materials with biological activity e.g. as inhibitors of mitosis, or as cytotoxic agents or fungicides. They have similar activity to paclitaxel and may even be more active. (IV) may be used as building blocks in production of epothilones, their derivatives, analogues and homologues.

ADVANTAGE - The appropriate choice of starting materials allows predetermination of the stereochemistry at the C12-C13 and C16-C17 positions of the epothilone. Isomer separation steps and stereoselective construction of the desired compound can be avoided.

Derwent Class: B02; B05; C02; C03

International Patent Class (Main): C07C-043/164

International Patent Class (Additional): C07B-051/00; C07B-061/00;

C07C-041/01; C07C-041/26; C07C-045/29; C07C-045/62; C07C-047/277;

C07D-493/04

{INSERT IMAGE BMP "W0BB279B.bmp"}

$$\begin{array}{c|c}
B_1 \\
B_2 \\
Y_1 \\
Y_1
\end{array}$$